

Kadaster API instellen

Een sleutel aanmaken, diensten activeren en je gekozen sleutel koppelen.

De route

01-02 Open Kadata Internet en het klantmenu.

03-05 Maak een sleutel aan en bewaar deze.

06-08 Activeer diensten en koppel dezelfde sleutel.

09 Controleer diensten, koppelingen en einddatum.

Voor je begint

Je hebt toegang nodig tot Mijn Kadaster en Kadata Internet. De 1e beheerder beheert de API-key. Vraag deze om hulp als je niet bij de instellingen kunt.

DOE DIT

Voer de stappen uit in je eigen account. Pauzeer de video waar nodig.


CONTROLEER

Een actieve dienst én een gekoppelde sleutel zijn allebei nodig.

LET HIEROP

Namen en API-sleutels zijn volledig afgedekt. Voorbeelddata vul je zelf in.

Open Kadata Internet



DOE DIT

Klik op Ga naar Kadata internet.


CONTROLEER

Je ziet de startpagina van Kadata Internet.

LET HIEROP

Tegel ontbreekt? Kijk bij Applicatie-overzicht of vraag je beheerder.

Open het klantmenu



DOE DIT

Open rechtsboven het accountmenu en klik op Klant.

CONTROLEER

Links zie je API-key registratie en Webservice autorisatie.

LET HIEROP

Je eigen naam staat in dit menu. Die is hier vervangen door Account.

Maak een API-key aan

Menu

- Afname overzicht
- Webservice autorisatie
- API-key registratie

Beheer API-keys

API-key aanmaken

API Key	Startdatum	Einddatum	
	13-10-2026	13-01-2027	  
	14-09-2026	14-12-2026	  
	12-02-2026	12-05-2026	  
	07-02-2026	07-05-2026	  

DOE DIT

Klik op API-key registratie en daarna API-key aanmaken.

CONTROLEER

Het formulier met Startdatum en Einddatum verschijnt.

LET HIEROP

Heb je al een geschikte actieve sleutel? Dan kun je stap 4 en 5 overslaan.

Kies de geldigheidsperiode

API-key aanmaken

Op deze pagina kunt u een API-key genereren die maximaal 3 maanden geldig is. U kunt op ieder moment de geldigheid van de API-key verlengen met maximaal 3 maanden. Op ieder moment kunt u de geldigheid van de API-key laten vervallen. U gaat er mee akkoord dat afnamen gedaan met API-key in rekening worden gebracht.

Startdatum

13-10-2026



Einddatum

13-01-2027



Annuleren

Opslaan

DOE DIT

Vul je eigen start- en einddatum in. Klik op Opslaan.

CONTROLEER

De melding API-key aanmaken geslaagd! verschijnt.

LET HIEROP

Volgens dit scherm: maximaal 3 maanden geldig. Plan een herinnering vóór afloop.

Bewaar je API-sleutel

API-key aanmaken geslaagd!

Hier is uw aangemaakt API-key:

API-key

API-sleutel afgeschermd



Ok

DOE DIT

Klik op het kopieerpictogram. Bewaar je sleutel veilig en klik op Ok.

CONTROLEER

Je hebt de sleutel beschikbaar voor de toepassing waarin je deze gaat gebruiken.

LET HIEROP

De sleutel is vertrouwelijk. Neem de afgeschermdde voorbeeldwaarde niet over.

Contractloos API

A. Zet de dienst aan. Open het potlood rechts op dezelfde regel.



Contractloos API



B. Klik op + naast de gekozen actieve sleutel bij Niet gekoppelde api-keys.

Niet gekoppelde api-keys	Startdatum	Einddatum	
	2026-10-13	2027-01-13	
	2026-10-13	2027-01-13	+

DOE DIT

Open Webservice autorisatie. Activeer deze dienst en koppel je sleutel.

CONTROLEER

Jouw sleutel staat daarna onder Gekoppelde api-keys.

LET HIEROP

Kies bij elke benodigde dienst dezelfde actieve sleutel. Controleer de einddatum.

Objectinformatie API

A. Zet de dienst aan. Open het potlood rechts op dezelfde regel.



Objectinformatie API



B. Klik op + naast de gekozen actieve sleutel bij Niet gekoppelde api-keys.

Niet gekoppelde api-keys	Startdatum	Einddatum	
	2026-10-13	2027-01-13	
	2026-10-13	2027-01-13	+

DOE DIT

Open Webservice autorisatie. Activeer deze dienst en koppel je sleutel.

CONTROLEER

Jouw sleutel staat daarna onder Gekoppelde api-keys.

LET HIEROP

Kies bij elke benodigde dienst dezelfde actieve sleutel. Controleer de einddatum.

Inzicht via de kaart (API)

A. Zet de dienst aan. Open het potlood rechts op dezelfde regel.



Inzicht via de kaart (API)



B. Klik op + naast de gekozen actieve sleutel bij Niet gekoppelde api-keys.

Niet gekoppelde api-keys	Startdatum	Einddatum	Koppelen
	2026-10-13	2027-01-13	+
	2026-10-13	2027-01-13	+

DOE DIT

Open Webservice autorisatie. Activeer deze dienst en koppel je sleutel.

CONTROLEER

Jouw sleutel staat daarna onder Gekoppelde api-keys.

LET HIEROP

Kies bij elke benodigde dienst dezelfde actieve sleutel. Controleer de einddatum.

Controleer je instellingen

Autorisatie	Product	
	Administratie Service	
	Contractloos API	
	Objectinformatie API	
	Inzicht via de kaart (API)	
	Indicatieservice	

DOE DIT

Controleer de benodigde diensten. Open per dienst het potlood.

CONTROLEER

De gekozen sleutel staat per dienst bij Gekoppelde api-keys en is nog geldig.

LET HIEROP

Een vinkje bij de dienst bewijst alleen dat de dienst aan staat; controleer ook de sleutel.

Vervolg: gebruik je gekozen sleutel in MOG en controleer de koppeling.

De koppeling en de test in MOG zijn niet in deze opname getoond.

Als een stap niet lukt

Geen toegang tot Kadata Internet

Vraag de 1e beheerder van Mijn Kadaster om je toegang en rechten te controleren.

Je sleutel staat niet bij de gekoppelde sleutels

Open het potlood bij de juiste dienst. Klik op + bij je gekozen actieve sleutel. Controleer de bovenste tabel.

Je sleutel is verlopen of werkt niet

Controleer startdatum, einddatum en koppeling per dienst. Verleng tijdig via API-key registratie of gebruik een nieuwe actieve sleutel.

Welke diensten en tarieven gelden?

Activeer alleen diensten die je nodig hebt. Raadplegingen kunnen kosten meebrengen. Controleer de actuele Kadaster-tarieven vóór gebruik.

Officiële informatie

Kadaster: maatwerk-API's

Mijn Kadaster en eHerkenning

Actuele zakelijke tarieven

Schermbron: aangeleverde opname van 13 oktober 2026. Eerdere PDF gebruikt als inhoudelijke referentie.

Menunamen kunnen veranderen. De datums in beeld zijn voorbeelden; gebruik je eigen geldigheidsperiode.